

	Naam	Omschrijving
PROJECT	Nelissen	plan-MER site Nelissen
SCENARIO	geplande situatie-impact	impact op luchtkwaliteit

Parametrisatie

Naam Polluent	Droge depositiesnelheid (m/s)	Uitwascoëfficiënt λ (s-1)	Molaire massa (g/mol)	% stikstof	Zuurequivalent (Zeq/mol)
CO					
BENZEEN					
HF					
HCL					
SO2	0,01	7,78E-5	64	0	2
NOX-EQUIVALENT	0	7,22E-7	46	30,43	1
STOF					
NOX	0	7,22E-7	46	30,43	1
NO2	0	7,22E-7	46	30,43	1

Receptorhoogte (m)	1,5	Gebruikt meteobestand	2012
Percentielen berekenen	Ja	Achtergrondconcentratiekaart	2020
Stack downwash gebruiken	Ja	Koppeling VLOPS-depositiesnelhedenkaart	UIT

Bronkarakteristieken

Naam	Type
oven	Puntbron
droger 1	Puntbron
droger 2	Puntbron
droger 3	Puntbron
droger 4	Puntbron
droger 5	Puntbron
droger 6	Puntbron
droger 7	Puntbron
droger 8	Puntbron
droger 9	Puntbron
droger 10	Puntbron
droger 11	Puntbron

Bron oven			
Naam	oven	Hoogte (m)	30
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	continu
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreesnelheid (m/s)	19,91
Windaafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	1,3	Temperatuur (K)	433,15
Volumestroom (Nm³/s)	16,67	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Nee
Locatie		X	238035
		Y	170385

Emissies oven			
Polluent	Waarde	Massa-eenheid	Tijdseenheid
NOX	10200	g	uur
STOF	600	g	uur
NOX-EQUIVALENT	10200	g	uur
SO2	1800	g	uur
HCL	840	g	uur
HF	216	g	uur
BENZEEN	60	g	uur
CO	6600	g	uur

Effectieve pluimhoogte oven															
Windsnelheidsklasse (m/s op 30 m)															
Stab. klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	142	119	95	79	69	63	58	55	52	50	48	46	45	44	43
E2	158	128	95	79	69	63	58	55	52	50	48	46	45	44	43
E3	226	128	95	79	69	63	58	55	52	50	48	46	45	44	43
E4	310	170	123	100	86	77	70	65	61	58	55	53	52	50	48
E5	310	170	123	100	86	77	70	65	61	58	55	53	52	50	48
E6	310	170	123	100	86	77	70	65	61	58	55	53	52	50	48
E7	226	128	95	79	69	63	58	55	52	50	48	46	45	44	43

Bron droger 1			
Naam	droger 1	Hoogte (m)	15
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	0,12
Windafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	1,5	Temperatuur (K)	303,15
Volumestroom (Nm ³ /s)	0,19	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Nee
Locatie		X	238140
		Y	170360

Emissies droger 1			
Polluent	Waarde	Massa eenheid	Tijdseenheid
NOx	90	g	uur
NOx-EQUIVALENT	90	g	uur

Effectieve pluimhoogte droger 1															
Stab. klasse	Windsnelheidsklasse (m/s op 30 m)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E2	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E3	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E4	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E5	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E6	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E7	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Bron droger 2			
Naam	droger 2	Hoogte (m)	15
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	0,12
Windafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	1,5	Temperatuur (K)	303,15
Volumestroom (Nm ³ /s)	0,19	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Nee
Locatie		X	238145
		Y	170360

Emissies droger 2			
Polluent	Waarde	Massa eenheid	Tijdseenheid
NOx-EQUIVALENT	90	g	uur
NOx	90	g	uur

Effectieve pluimhoogte droger 2															
Stab. klasse	Windsnelheidsklasse (m/s op 30 m)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E2	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E3	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E4	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E5	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E6	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E7	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Bron droger 3			
Naam	droger 3	Hoogte (m)	15
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	0,12
Windafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	1,5	Temperatuur (K)	303,15
Volumestroom (Nm ³ /s)	0,19	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Nee
Locatie		X	238150
		Y	170365

Emissies droger 3			
Polluent	Waarde	Massa eenheid	Tijdseenheid
NOx	90	g	uur
NOx-EQUIVALENT	90	g	uur

Effectieve pluimhoogte droger 3															
	Windsnelheidsklasse (m/s op 30 m)														
Stab. klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E2	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E3	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E4	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E5	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E6	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E7	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Bron droger 4			
Naam	droger 4	Hoogte (m)	15
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	0,12
Windaafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	1,5	Temperatuur (K)	303,15
Volumestroom (Nm ³ /s)	0,19	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Nee
Locatie	X		238160
	Y		170370

Emissies droger 4			
Polluent	Waarde	Massa-eenheid	Tijdseenheid
NOx-EQUIVALENT	90	g	uur
NOx	90	g	uur

Effectieve pluimhoogte droger 4															
	Windsnelheidsklasse (m/s op 30 m)														
Stab. klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E2	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E3	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E4	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E5	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E6	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E7	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Bron droger 5			
Naam	droger 5	Hoogte (m)	15
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	0,12
Windaafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	1,5	Temperatuur (K)	303,15
Volumestroom (Nm ³ /s)	0,19	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Nee
Locatie	X		238165
	Y		170370

Emissies droger 5			
Polluent	Waarde	Massa-eenheid	Tijdseenheid
NOx	90	g	uur
NOx-EQUIVALENT	90	g	uur

Effectieve pluimhoogte droger 5															
	Windsnelheidsklasse (m/s op 30 m)														
Stab. klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E2	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E3	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E4	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E5	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E6	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E7	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Bron droger 6			
Naam	droger 6	Hoogte (m)	15
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	0,12

Bron droger 6			
Windafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	1,5	Temperatuur (K)	303,15
Volumestroom (Nm ³ /s)	0,19	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Nee
Locatie		X	238170
		Y	170375

Emissies droger 6			
Polluent	Waarde	Massa eenheid	Tijdseenheid
NOx-EQUIVALENT	90	g	uur
NOx	90	g	uur

Effectieve pluimhoogte droger 6															
Stab. klasse	Windsnelheidsklasse (m/s op 30 m)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E2	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E3	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E4	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E5	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E6	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E7	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Bron droger 7			
Naam	droger 7	Hoogte (m)	15
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	0,12
Windafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	1,5	Temperatuur (K)	303,15
Volumestroom (Nm ³ /s)	0,19	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Nee
Locatie		X	238175
		Y	170380

Emissies droger 7			
Polluent	Waarde	Massa eenheid	Tijdseenheid
NOx	90	g	uur
NOx-EQUIVALENT	90	g	uur

Effectieve pluimhoogte droger 7															
Stab. klasse	Windsnelheidsklasse (m/s op 30 m)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E2	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E3	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E4	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E5	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E6	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E7	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Bron droger 8			
Naam	droger 8	Hoogte (m)	15
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	0,12
Windafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	1,5	Temperatuur (K)	303,15
Volumestroom (Nm ³ /s)	0,19	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Nee
Locatie		X	238185
		Y	170380

Emissies droger 8			
Polluent	Waarde	Massa eenheid	Tijdseenheid
NOx-EQUIVALENT	90	g	uur
NOx	90	g	uur

Effectieve pluimhoogte droger 8															
Stab. klasse	Windsnelheidsklasse (m/s op 30 m)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Effectieve pluimhoogte droger 8															
	Windsnelheidsklasse (m/s op 30 m)														
Stab. klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E2	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E3	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E4	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E5	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E6	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E7	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Bron droger 9			
Naam	droger 9	Hoogte (m)	15
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	0,12
Windafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	1,5	Temperatuur (K)	303,15
Volumestroom (Nm³/s)	0,19	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Nee
Locatie	X		238190
	Y		170385

Emissies droger 9			
Polluent	Waarde	Massa-eenheid	Tijdseenheid
NOx	90	g	uur
NOx-EQUIVALENT	90	g	uur

Effectieve pluimhoogte droger 9															
	Windsnelheidsklasse (m/s op 30 m)														
Stab. klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E2	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E3	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E4	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E5	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E6	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E7	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Bron droger 10			
Naam	droger 10	Hoogte (m)	15
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	0,12
Windafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	1,5	Temperatuur (K)	303,15
Volumestroom (Nm³/s)	0,19	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Nee
Locatie	X		238195
	Y		170385

Emissies droger 10			
Polluent	Waarde	Massa-eenheid	Tijdseenheid
NOx-EQUIVALENT	90	g	uur
NOx	90	g	uur

Effectieve pluimhoogte droger 10															
	Windsnelheidsklasse (m/s op 30 m)														
Stab. klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E2	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E3	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E4	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E5	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E6	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E7	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Bron droger 11			
Naam	droger 11	Hoogte (m)	15
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	0,12

Bron droger 11			
Windafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	1,5	Temperatuur (K)	303,15
Volumestroom (Nm³/s)	0,19	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Nee
Locatie	X		238205
	Y		170390

Emissies droger 11			
Polluent	Waarde	Massa-eenheid	Tijdseenheid
NOX	90	g	uur
NOX-EQUIVALENT	90	g	uur

Effectieve pluimhoogte droger 11															
Stab. klasse	Windsnelheidsklasse (m/s op 30 m)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E2	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E3	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E4	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E5	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E6	15	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
E7	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

-----Receptoren-----

Type	Aantal receptoren
Receptor punten	15
Grids	6400
Totaal	6415


-----Berekening IMPACTS(build.version)-----

Id	Berekend door	Einde berekening	Invoerbestand	Uitvoerbestand
42799348	Johan Versieren	22/10/2021 16:35:26	ifdmjob-42799348-input.zip	ifdmjob-42799348-output.zip

-----Visualisaties-----


Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801550	22/10/2021 18:04:08	Johan Versieren	STOF	Concentratie	P90,40(dag)	µg/m³

STOF (Concentratie P90,40(dag) $\mu\text{g}/\text{m}^3$)




Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801546	22/10/2021 18:01:32	Johan Versieren	STOF	Concentratie	Gemiddelde	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

STOF (Concentratie Gemiddelde $\mu\text{g}/\text{m}^3$)




Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801542	22/10/2021 18:00:08	Johan Versieren	SO2	Concentratie	Gemiddelde	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

SO2 (Concentratie Gemiddelde $\mu\text{g}/\text{m}^3$)




Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801537	22/10/2021 17:58:09	Johan Versieren	SO2	Concentratie	P99,18(dag)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

SO₂ (Concentratie P99,18(dag) µg/m³)




Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801533	22/10/2021 17:56:30	Johan Versieren	SO ₂	Concentratie	P99,73	µg/m ³

SO2 (Concentratie P99,73 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)




Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801526	22/10/2021 17:52:37	Johan Versieren	NOX-EQUIVALENT	Concentratie	P99,79	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

NOX-EQUIVALENT (Concentratie P99,79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)




Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801518	22/10/2021 17:50:24	Johan Versieren	NOX-EQUIVALENT	Concentratie	Gemiddelde	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

NOX-EQUIVALENT (Concentratie Gemiddelde $\mu\text{g}/\text{m}^3$)




Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801513	22/10/2021 17:47:00	Johan Versieren	NO2	Concentratie	P99,79	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

NO2 (Concentratie P99,79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)




Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801506	22/10/2021 17:44:20	Johan Versieren	NO2	Concentratie	Gemiddelde	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

NO2 (Concentratie Gemiddelde $\mu\text{g}/\text{m}^3$)




Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801485	22/10/2021 17:40:09	Johan Versieren	HF	Concentratie	P98	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

HF (Concentratie P98 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)




Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801482	22/10/2021 17:38:53	Johan Versieren	HF	Concentratie	Gemiddelde	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

HF (Concentratie Gemiddelde $\mu\text{g}/\text{m}^3$)




Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801397	22/10/2021 17:37:18	Johan Versieren	HCL	Concentratie	Gemiddelde	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

HCL (Concentratie Gemiddelde $\mu\text{g}/\text{m}^3$)




Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801393	22/10/2021 17:34:39	Johan Versieren	HCL	Concentratie	P98	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

HCL (Concentratie P98 µg/m³)




Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801390	22/10/2021 17:31:40	Johan Versieren	CO	Concentratie	P99,90	µg/m³

CO (Concentratie P99,90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)



Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801203	22/10/2021 17:27:33	Johan Versieren	BENZEEN	Concentratie	P98,08(dag)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

BENZEEN (Concentratie P98,08(dag) $\mu\text{g}/\text{m}^3$)



Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
42801198	22/10/2021 17:20:37	Johan Versieren	BENZEEN	Concentratie	Gemiddelde	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

BENZEEN (Concentratie Gemiddelde $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

